

/// KAWASHIMA

世にない商品を

アイデアと技術力で造り出す



全自動菊選別ロボット結束機

MZH-4000G・4000S

- ①大菊、小菊、スプレー菊(70cm~90cm対応)
- ②花頭揃装置が、ワンタッチ移動で簡単で、正確に根元を切断し、花頭がきれいに揃う。
- ③短カン排除装置、光センサーにより短い菊を排除しますので、不良品の発生を抑制します。
- ④下葉カバー開閉が簡単で、掃除が楽に出来ます。
- ⑤重量設定/短カン排除装置/各ランクの結束本数/結束総本数
- ⑥本数設定/結束有無機能付き
- ⑦結束機配列選択機能付き
- ⑧満杯ブザー機能付き/結束ミスブザー機能付き
異常表示機能付き
- ⑨手動操作/入力・出力機能付き



MZH-4000S



MZH-4000G

タッチパネル方式




メイン画面

仕様


| | | | |
|------|---|------|-------------|
| 型式 | MZH-4000G MZH-4000S | 処理能力 | 最大4000本/H |
| 電源 | AC200V | 選別段数 | 4段+規格外 |
| 重量方法 | 電子秤 | 結束数 | 10本・20本・25本 |
| 重量 | 1300kg(4000S) 1500kg(4000G) | 用途 | 大菊、小菊、スプレー菊 |
| その他 | 20Aブレーカ/20Aコンデンサー 4Pコンセント(20A/250V)の設置 | | |
| 注記 | アース設置(アース棒/アース線5.5mmを使用) | | |

本機寸法mm

MZH-4000G



MZH-4000S



全自動リンドウ長さ選別ロボット結束機

MZH-4000STB5

ゴム結束仕様

◆特徴

- ①長さ選別(50~90cm対応)
- ②5段階選別 + (規格外1箇所)
- ③各箇所の花を置き光センサーで長さを選別し根元を切断し、下葉を落とす。
- ④短カン排除装置、光センサーにより短い花を排除する。
- ⑤下葉カバー開閉が簡単で、掃除が楽に出来ます。
- ⑥等級別・ランク別の本数結束数が確認出来ます。
- ⑦結束配列選択機能付き/満杯ブザー機能付き/ゴム紐切れ/異常示機能付き
- ⑧生産管理システム対応(オプション)
 - ・品種/生産者名登録生産本数をCSVデータ出力し
パソコンよりプリントアウト出来ます。
 - ・2台以上の機械にも対応出来ます。(パソコン・プリンター別)



オプション

- MZH-4000G ● MZH-4000S
- MZH-4000STB5



タッチパネル方式




メイン画面

◆仕様

- ・電源=AC200V20A(三相)
- ・用途=リンドウ・他長さ選別する花に対応
- ・本体寸法=長さ7471mm×幅2700mm

| 仕様 | |
|------|---|
| 型式 | MZH-4000STB5 |
| 電源 | AC200V(610W) |
| | AC100V(520W) |
| 長さ測定 | 光センサー式 |
| その他 | 20Aブレーカ/20Aコンデンサー 4Pコンセント(20A/250V)の設置 |
| 注記 | アース設置(アース棒/アース線5.5mmを使用) |
| 処理能力 | 3500本/H |
| 選別段数 | 5段+規格外 |
| 結束数 | 10本・20本・25本 |
| 用途 | りんどう・他長さ 選別する花に対応 |

本機寸法mm



菊重量選別機

MHS-3200

- ①タッチパネル方式
 - ・重量設定
 - ・各ランクの本数/総本数の表示
 - ・エラー表示、ブザー付き
- ②大菊、小菊、スプレー菊に対応
(大菊70cm~90cmまで対応)
- ③花頭揃え装置が平行移動の為、
正確に切断し、花頭がきれいに揃う。
- ④短カン装置付き
- ⑤音が静か



重量表示



花頭揃え装置

作業者が菊の頭の位置を合わせて置いたあと、さらに機械が花頭を揃えますのでバラツキが少なくなります。



短カン装置

光センサーにより短い菊を排除しますので、不良品の発生を抑制します。



| 仕様 | |
|------|-------------|
| 型式 | MHS-3200 |
| 処理能力 | 3200本/H |
| 電源 | AC100V |
| 選別段数 | 4段+規格外 |
| 重量方法 | 電子秤 |
| 重量 | 450kg |
| 用途 | 大菊、小菊、スプレー菊 |

| 本機寸法mm | | | | |
|--------|------|--------|-------------|------|
| 4162 | | | | |
| 825 | 3337 | | | 100 |
| 乗せ台 | 選別機 | 2 L | L M S | 規格外 |
| | | | | 1310 |

分銅式花選別機

KI-3500K

重量選別方式


用途/ソリダゴ・クジャク草・他
※大菊・小菊・スプレー菊は仕様異なります。

◆特徴

- ①広がりのある花にも効果的に対応しています。
- ②4段重量選別を行います。
- ③下葉落し・長さカッター付き
- ④花の乗り移りが無いまま選別を行います。
- ⑤可変速仕様(オプション)

◆仕様

- ・電源=AC100 360W
- ・本体寸法 1570(幅)×4350(長さ)
670(花載せ台)
- ・選別段数 4段+規格外(軽)
- ・重量方法 分銅式



代理店

製造元

カワシマ 株式会社 川島製作所

〒832-0813 福岡県柳川市三橋町棚町953

TEL 0944-63-2044 FAX 0944-63-8713

http://www.kawashima-ss.co.jp/ E-mail info@kawashima-ss.co.jp