



全自動菊選別ロボット結束機

MZH-4000G・4000S

- ①大菊、小菊、スプレー菊(70cm~90cm対応)
- ②花頭揃装置が、ワンタッチ移動で簡単で、正確に根元を切断し、花頭がきれいに揃う。
- ③短カン排除装置、光センサーにより短い菊を排除しますので、不良品の発生を抑制します。
- ④下葉カバー開閉が簡単で、掃除が楽に出来ます。
- ⑤重量設定/短カン排除装置/各ランクの結束本数/結束総本数
- ⑥本数設定/結束有無機能付き
- ⑦結束機配列選択機能付き
- ⑧満杯ブザー機能付き/結束ミスブザー機能付き
異常表示機能付き
- ⑨手動操作/入力・出力機能付き



MZH-4000S



MZH-4000G

タッチパネル方式




メイン画面

仕様


型式	MZH-4000G	処理能力	最大4000本/H
	MZH-4000S	選別段数	5段階
電源	AC200V	結束数	4段結束
重量方法	電子秤	用途	大菊、小菊、スプレー菊
重量	1300kg(4000G) 1500kg(4000S)		
その他	20Aブレーカ/20Aコンデンサー 4Pコンセント(20A/250V)の設置		
注記	アース設置(アース棒/アース線5.5mmを使用)		

本機寸法mm

MZH-4000G



MZH-4000S



菊重量選別機

MHS-3200

- ①タッチパネル方式
 - ・重量設定
 - ・各ランクの本数/総本数の表示
 - ・エラー表示、ブザー付き
- ②大菊、小菊、スプレー菊に対応
(大菊70cm~90cmまで対応)
- ③花頭揃え装置が平行移動の為、
正確に切断し、花頭がきれいに揃う。
- ④短カン装置付き
- ⑤音が静か



重量表示



花頭揃え装置

作業者が菊の頭の位置を合わせて置いたあと、さらに機械が花頭を揃えますのでバラツキが少なくなります。



短カン装置

光センサーにより短い菊を排除しますので、不良品の発生を抑制します。



仕様		本機寸法mm	
型式	MHS-3200	4162	
処理能力	3200本/H	825	3337
電源	AC100V	100	
選別段数	5段階	1310	
重量方法	電子秤	乗せ台	選別機
重量	450kg	2 L M S	規格外
用途	大菊、小菊、スプレー菊		

花ボリューム検査装置


KBR-075A

重量選別に加え、ボリューム検査することで、出荷の品質が向上します。

- ①重量L等級の全体ボリューム及び、花部(先端部)の幅を同時に検査できます。(2要素同時検査方式)
- ②花の品種ごとの設定値を、一括で変えられます。(品種切替機能付)
- ③検査判定表示付。
(2要素検査結果の表示/不良品ブザー/重量ランク表示付)
- ④LED照明(調光機能付)を実装しています。
- ⑤LED照明と検査用カメラは、スライド式で、花の全長に合わせて簡単に調整できます。
- ⑥既設の全自動菊選別結束機に後付けできます。
(注記)型式MZ-75F・MZH-4000Gのみ
- ⑦消費電力、単相200V/500W



代理店



カワシマ 株式会社 川島製作所

福岡県柳川市三橋町棚町953

TEL 0944-63-2044 FAX 0944-63-8713